

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 10月 27日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.26.8:49	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	10.26.8:49	个/L	≤10000	1.2*10 ²	
3	菌落总数	10.25.7:41	CFU/mL	/	51	
4	色度	10.27.9:08	度	/	5	
5	浑浊度	10.27.9:08	NTU	/	7.38	
6	臭和味	10.27.9:08	/	/	无	
7	肉眼可见物	10.27.9:08	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	10.27.9:08	mg/L	≤6	1.56	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	10.27.9:08	mg/L	≤1.0	0.081	
10	水温	10.27.9:08	℃	/	14.7	
11	pH	10.27.9:08	/	6~9	8.22	
12	电导率	10.27.9:08	μS/cm	/	512	
13	溶解氧	10.27.9:08	mg/L	5	10.12	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.26.9:04	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	10.26.9:04	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	10.25.8:15	CFU/mL	100	0	
4	色度	10.27.9:00	度	15	<5	
5	浑浊度	10.27.9:00	NTU	1	0.24	
6	臭和味	10.27.9:00	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	10.27.9:00	/	无	无	
8	pH	10.27.9:00	/	不小于6.5且不大于8.5	7.69	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	10.27.9:00	mg/L	3	1.14	
10	二氧化氯	10.27.9:06	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.18	
11	游离氯	10.27.9:13	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.39	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）