

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2026年 01月 09日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	01.08.9: 26	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	01.08.9: 26	个/L	≤10000	10	
3	菌落总数	01.07.8: 50	CFU/mL	/	12	
4	色度	01.09.9: 20	度	/	5	
5	浑浊度	01.09.9: 20	NTU	/	6.21	
6	臭和味	01.09.9: 20	/	/	无	
7	肉眼可见物	01.09.9: 20	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	01.09.9: 20	mg/L	≤6	1.41	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	01.09.9: 20	mg/L	≤1.0	0.030	
10	水温	01.09.9: 20	℃	/	8.4	
11	pH	01.09.9: 20	/	6~9	8.33	
12	电导率	01.09.9: 20	μ S/cm	/	525	
13	溶解氧	01.09.9: 20	mg/L	5	11.11	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	01. 08. 9: 31	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	01. 08. 9: 31	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	01. 07. 9: 02	CFU/mL	100	2	
4	色度	01. 09. 9: 30	度	15	≤5	
5	浑浊度	01. 09. 9: 30	NTU	1	0.38	
6	臭和味	01. 09. 9: 30	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	01. 09. 9: 30	/	无	无	
8	pH	01. 09. 9: 30	/	不小于6.5且不大于8.5	7.77	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	01. 09. 9: 30	mg/L	3	1.19	
10	二氧化氯	01. 09. 9: 36	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.20	
11	游离氯	01. 09. 9: 41	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.31	

评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)