

淄博市自来水有限责任公司
沣水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沣水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 01月 17日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	01.16.9: 18	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	01.16.9: 18	个/L	≤10000	20	
3	菌落总数	01.15.9: 17	CFU/mL	/	26	
4	色度	01.17.9: 35	度	/	5	
5	浑浊度	01.17.9: 35	NTU	/	6.85	
6	臭和味	01.17.9: 35	/	/	无	
7	肉眼可见物	01.17.9: 35	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	01.17.9: 35	mg/L	≤6	1.20	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	01.17.9: 35	mg/L	≤1.0	0.032	
10	水温	01.17.9: 35	℃	/	7.3	
11	pH	01.17.9: 35	/	6~9	8.26	
12	电导率	01.17.9: 35	μS/cm	/	474	
13	溶解氧	01.17.9: 35	mg/L	5	11.33	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沣水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沣水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	01.16.9: 07	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	01.16.9: 07	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	01.15.9: 30	CFU/mL	100	0	
4	色度	01.17.9: 15	度	15	<5	
5	浑浊度	01.17.9: 15	NTU	1	0.34	
6	臭和味	01.17.9: 15	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	01.17.9: 15	/	无	无	
8	pH	01.17.9: 15	/	不小于6.5且不大于8.5	7.70	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	01.17.9: 15	mg/L	3	1.02	
10	二氧化氯	01.17.9: 18	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.20	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时, 二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求, 至少一项指标应满足余量要求。
11	游离氯	01.17.9: 25	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.29	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)